

IZJAVA O NEOBSTOJU IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO
JAVNEGA NAROČILA

Naziv gospodarskega subjekta: _____

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta: _____

V zvezi z javnim naročilom "**SUKCESIVNE DOBAVE RAZNEGA VODOVODNEGA MATERIALA V LETU 2020**" izjavljamo:

1. da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
2. da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več, in da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
3. da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
4. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
5. da nismo na kakršen koli način kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena zakona (izpolnjevanje veljavnih obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);
6. da nad nami ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
7. da nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;
8. da z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;
9. da ne obstaja nobeno nasprotje interesov;
10. da ne izkrivljamo konkurence zaradi predhodnega sodelovanja pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom zakona;
11. da se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
12. da ne bomo dajali resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, in bomo te informacije tudi razkrili, ter da bomo predložili dokazila, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom zakona;
13. da ne bomo poskušali neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložili zavajajočih informacij, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila z vsemi popravki in dopolnitvami razpisne dokumentacije, vključno z določili vzorca pogodbe;

- bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih (8) dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe;
- da nudimo **trideset (30) dnevni plačilni rok**, ki začne teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa - obračun dobav se izvaja mesečno- zadnji dan v mesecu;
- da v zadnjih šestih mesecih od roka oddaje ponudbe nismo imeli blokiranih transakcijskih računov pri bankah;
- da bomo zagotavljali izvedbo strojnih storitev **v roku max. 48 ur** od telefonskega ali pisnega naročila;
- da **razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi** za izvedbo tega naročila
- da smo v zadnjih dveh letih pred oddajo ponudbe (2018 in 2017) dosegali dobave (brez DDV) vsaj v **dvakratni višini vrednosti posredovane ponudbe vsaj dvema (2) naročnikoma**.

Naročnik	leto	Vrednost del	opis del

Priloge za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

- dokazilo ali zaprisežena izjava.

S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika ČISTO NARAVO javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev.

Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil, si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim oziroma upravnim organom, notarjem, ter pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za: _____

Objavljen na portalu javnih naročil z dne _____ pod št. ob-_____ .

Kraj:

Podpisnik:

Datum:

Žig

_____ podpis

PRIJAVA

1. PONUDBA št. _____ z dne: _____

<input type="checkbox"/> Samostojno	<input type="checkbox"/> Podizvajalec/-ci
<input type="checkbox"/> Skupna ponudba	

/označi način oddaje ponudbe/

2. POSLOVNI PODATKI

2.1 POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

2.1.1 Podatki o gospodarskem subjektu

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka:	SI
Davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Skrbnik pogodbe:	
Pooblaščenec za vročevanje: (sedež ponudnika v tujini)	

Ali je gospodarski subjekt mikropodjetje, malo ali srednje podjetje (glede na kriterije v Priporočilu Komisije 2003/361/ES)?

DA NE

2.1.2 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

2.1.3 Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

Zap. št.	Ime in priimek	Funkcija	Vrsta podpisnika
1.			
2.			
3.			
4.			

2.2 SKUPNA PONUDBA

Pri javnem naročilu z oznako **351-7/2019-3** sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

Zap. št.	Naziv gospodarskega subjekta
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer:

Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekte iz skupne ponudbe.

* *Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,...) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.*

2.2.1 POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE***2.2.1.1 Podatki o gospodarskem subjektu**

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka:	SI
Davčni urad	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	

2.2.1.2 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

2.2.1.3 Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

Zap. št.	Ime in priimek	Funkcija	Vrsta podpisnika
1.			
2.			
3.			
4.			

*Gospodarski subjekt točko 2.2.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je skupnih ponudnikov.

3. SKRBNIK POGODBE NA STRANI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Skrbnik pogodbe:	
------------------	--

Kraj:

Podpisnik:

Žig

Datum:

 podpis

1. PONUDBA št. _____ z dne: _____

2. Podatki o gospodarskem subjektu

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Identifikacijska številka:	SI

Končna cena materiala vključuje pariteto " dostavljeno na naslov kupca in razloženo «.

Naročilo se izvaja sukcesivno glede na dejanske potrebe - obračun mesečno .

Količine v popisu materiala so informativnega značaja, obračun se bo izvedel po dejanski porabi.

POPIS MATERIALA - glej obrazec PREDRAČUN Exel tabela .

VREDNOST MATERIALA SKUPAJ BREZ DDV:	
22% DDV:	
SKUPAJ Z DDV:	

Kraj:

Podpisnik:

Žig

Datum:

_____ podpis

KUPOPRODAJNA POGODBA

ki sta jo sklenila:

kot kupec/naročnik: ČISTA NARAVA javno komunalno podjetje, d.o.o., Tešanovci 20,
9226 Moravske Toplice,
ki ga zastopa direktor Branko ŠROK, inž. gr.
matična številka: 1197380,
identifikacijska številka za DDV: SI39046923.

in

kot prodajalec/izvajalec:
ki ga zastopa
matična številka:
identifikacijska številka za DDV:
TRR:

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bila ponudba izvajalca sprejeta z Obvestilom št. JN, ki je bil izdan v postopku zbiranja ponudb objavljenem na portalu dne NMV/2019. Stranka te kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju izvajalec) je bil izbran kot najugodnejši ponudnik. Prodajalec bo v skladu s to pogodbo kupcu dobavljal vodovodne materiale po predračunu št.....

2. člen

Sestavni del te kupoprodajne pogodbe so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo.

3. člen

Predmet javnega naročila so stalna naročila materialov, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne.

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja te kupoprodajne pogodbe naročal le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval.

Naročnik in stranka te kupoprodajne pogodbe se nadalje dogovorita, da bo naročnik pri izvajalcu, naročal tudi druge vrste materiala, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval in jih bo ta imel na razpolago.

4. člen

Blago se obračunava po cenah iz priloženega predračuna in so fiksne do 31.12.2020. Končna cena materiala vključuje pariteto " dostavljeno na naslov kupca in razloženo".

Za materiale, ki niso navedeni na predračunu veljajo cene po dobaviteljevem veljavnem ceniku na dan dobave materiala, na katere je odobren vsaj 10 % popust.

Prav tako se ponudnik obveže obveščati kupca o morebitnih akcijskih cenah ali drugih posebnih ugodnostih, ki jih nudi.

Prodajalec daje kupcu v primeru doseganja prodaje-finančne realizacije za gradbene materiale v primeru izdobljenih količin v letni finančni vrednosti:

- nad 10.000,00 do 20.000,00 dodatni 2 % količinski rabat,
- nad 20.000,00 do 30.000,00 dodatni 3 % količinski rabat,

- nad 30.000,00 do 40.000,00 dodatni 4 % količinski rabat,
- nad 40.000,00 dodatni 5 % količinski rabat.

Količinski rabat se poračuna na koncu leta in pod pogojem, da ima kupec poravnane vse zapadle obveznosti do prodajalca. Tedaj se kupcu izstavi dobropis za vrednost količinskega rabata.

5. člen

Kvaliteta materiala mora ustrezati obstoječim standardom in deklaracijam.

Reklamacije glede količin in slabe kvalitete materiala mora naročnik nemudoma sporočiti prodajalcu. Prodajalec upošteva reklamacije naročnik le, če so predpisano zapisniško ugotovljene, pravočasne in utemeljene.

6. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo dobave blaga in storitve izvajal po predhodnem telefonskem (telefaks, elektronska pošta) naročilu takoj oz. v odzivnem času **max. 48 ur**.

Naročnik se obvezuje prevzeti material na podlagi dobavnice. Prevoznik naročnika je pooblaščen za podpis listine o prevzemu blaga. Količinski pregled se opravi takoj po prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

Ponudnik je dolžan podpisane dobavnice za dobavljeni material naročniku predati takoj ob prejemu materiala.

7. člen

Naročnik bo poravnal dobavljeno blago v **roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa na TRR** prodajalca. Dobavitelj materiala bo dobavljeni material fakturiral zadnji dan v mesecu.

8. člen

V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj zaračuna zakonite zamudne obresti.

9. člen

Kontaktna oseba naročnika je Branko ŠROK, inž. grad.

Kontaktna oseba s strani dobavitelja je

Kontaktna oseba naročnika je obenem tudi skrbnik te pogodbe. Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal dobavitelju v pisni obliki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik razdre kupoprodajno pogodbo. Ponudnik se zavezuje izročiti naročniku ob podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, bianko menico (1x) z menično izjavo (1x), za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije za resnost ponudbe.

10. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

11. člen

Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev kupoprodajne pogodbe in da bosta ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarja.

12. člen

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

13. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda.

XXXXX.....

Dobavitelj

Tešanovci,

Naročnik
ČISTA NARAVA d.o.o.
direktor Branko ŠROK, inž. gr.

PRILOGA: PONUDBENI PREDRAČUN

PRILOGA: MENICA Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI V VIŠINI 1.500,00 €

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE

Ponudnik:

Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v postopku javnega razpisa za oddajo naročila male vrednosti »**Sukcesivne dobave raznega vodovodnega materiala v letu 2020**«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 2019, številka naročila, izročamo naročniku ČISTA NARAVA d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice, 1 (eno) menico v višini =**1.500,00** (z besedo: tisočpetsto EUR 00/100), za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menica je podpisana s strani odgovornih/e oseb/e ponudnika:

priimek in ime _____ kot _____ podpis _____
priimek in ime _____ kot _____ podpis _____
Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.

Naročnika pooblaščamo, da v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti unovči menico.

Menica je izpolnjena s klavzulo »brez protesta«, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv.

Menica se lahko uporabi do vključno _____.
Menica je plačljiva pri banki _____, ki vodi
transakcijski račun številka _____.

Priloga: **menica**

Kraj: _____

Datum: _____

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE PONUDNIKA

navodilo: Ponudnik mora izpolniti obrazec MENIČNA IZJAVA ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Original Menična izjava se preda ob podpisu pogodbe skupaj z bianco menico.

POOBLASTILO OSEBE, KI JE ČLANICA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ALI OSEBE, KI IMA POOBLASTILA ZA NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

POOBLASTITELJ:

Ime in priimek:

Prejšnji priimek:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Ulica (naslov stalnega prebivališča):

Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:

Državljanstvo:

izjavljam,

da v gospodarskem subjektu _____,

matična št. gospodarskega subjekta _____,

opravljam funkcijo osebe članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, pooblaščam naročnika **ČISTO NARAVO javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice**, da za potrebe izvedbe javnega naročila »**Sukcesivne dobave raznega gradbenega materiala v letu 2020**«, pridobi podatke, da mi ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. členu ZJN-3.

Datum: _____

Podpis pooblastitelja:

Kraj:

Podpisnik:

Datum:

Žig

_____ podpis

PODIZVAJALCI V PONUDBI

Naziv podizvajalca:

Naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

Transakcijski račun:

Vrsta del ali storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec:

Količina del oz. storitve:

Vrednost del brez DDV :

Okvirni roki in kraj izvedbe del:

Ocenjen delež podizvajalca pri celotni izvedbi naročila:

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu. Ponudnik predloži za vsakega podizvajalca še izjavo, da ne obstajajo izključitveni razlog.

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika.

(ustrezno obkrožite):

DA

NE

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkrožijo DA, s podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Kraj:

Podpisnik (podizvajalec):

Datum:

Žig

_____ podpis

NAROČNIK:

ČISTA NARAVA javno komunalno podjetje d.o.o.

Tešanovci 20

9226 Moravske Toplice

PREDMET RAZPISA:

Nabava vodovodnega materiala v letu 2020

Naročnik bo naročal materiale v količinah glede na dejanske potrebe!

SKUPNA REKAPITULACIJA POPISA MATERIALA

	SKUPAJ:
A. CEVI	0,00
B. SPOJKE	0,00
C. ZASUNI IN VENTILI	0,00
D. HIŠNI PRIKLJUČKI	0,00
E. REPARATURNE OBJEMKE	0,00
F. HIDRANTI	0,00
G. SPOJKE IN TESNILA ZA VODOMERE	0,00
SKUPAJ BREZ DDV:	0,00
22% DDV:	0,00
SKUPAJ Z DDV:	0,00

PONUĐNIK:

(podpis in pečat)

A. CEVI

A.I. POLIETILENSKE CEVI IN SPOJKE

Predmet razpisa so polietilenske cevi za zunanji vodovod in pripadajoče spojke in fazonski kosi iz plastičnih materialov.

A.I.1. POLIETILENSKE CEVI

Polietilenske cevi so iz materiala PE 80 in PE 100.

Zahteve naročnika:

- polietilenske cevi za pitno vodo
- označba cevi: na cevi morajo biti natisnjeni podatki: standard po katerem so izdelane, proizvajalec, premer cevi, SDR, material, metraža
- cevi se dobavljajo v kolutih in palicah
- obvezno je navesti proizvajalca cevi

A.I.1.1. POLIETILENSKE CEVI IZ MATERIALA PE 80

A.I.1.1.1. POLIETILENSKE CEVI IZ PE 80

D	s(mm)	SDR	L(m)	cena (€/m)	skupaj
20	2	11	50	0	0,00
25	2,3	11	100	0	0,00
				Skupaj	0,00

D.....nazivni premer

s.....debelina stene

SDR...standardno dimenzijsko razmerje

A.I.1.1.2. POLIETILENSKE CEVI IZ PE 100 RC PAS 1075 TIP 2

D	s(mm)	SDR	L(m)	cena (€/m)	skupaj
32	3	16	1000	0,00	0,00
40	3,7	16	100	0,00	0,00
50	4,6	16	100	0,00	0,00
63	5,8	16	500	0,00	0,00
75	6,8	16	50	0,00	0,00
90	8,2	16	50	0,00	0,00
110	10	16	50	0,00	0,00
				Skupaj:	0,00

D.....nazivni premer

s.....debelina stene

SDR...standardno dimenzijsko razmerje

A.I.2. SPOJKE ZA POLIETILENSKE CEVI

Zahteve naročnika:

- nazivni tlak minimalno 12,5 b
- spojke morajo biti izdelane iz polipropilena ali podobnega materiala, ki zagotavlja podobne karakteristike
- v spojki mora biti integrirano tesnilo, ki zagotavlja tesnost spoja
- v spojki mora biti integriran nazobčani obroč, ki preprečuje zdrs spojke
- trdnost in tesnost spoja sta zavarovana s prekrivno matico, ki se privije v navoj na telesu spojke
- obvezno je navesti proizvajalca cevi

A.I.2.1. DVOJNA SPOJKA			
d	kos	cena (€/kos)	skupaj
25	10	0,00	0,00
32	100	0,00	0,00
40	10	0,00	0,00
50	10	0,00	0,00
63	50	0,00	0,00
75	10	0,00	0,00
90	10	0,00	0,00
110	10	0,00	0,00
skupaj:			0,00

d.....nazivni premer

A.I.2.2. REDUCIRNA SPOJKA -dvojna			
d	kos	cena (€/kos)	skupaj
25-20	10	0	0
32-25	30	0	0
40-32	20	0	0
63-32	10	0	0
skupaj:			0,00

d.....nazivni premer

A.I.2.3. T - KOS			
d	kos	cena (€/kos)	skupaj
20/20/20	5	0,00	0,00
32/25/32	10	0,00	0,00
32/32/32	20	0,00	0,00
32/1"/32	10	0,00	0,00
63/63/63	10	0,00	0,00
63/40/63	10	0,00	0,00
skupaj:			0,00

d.....nazivni premer

A.I.2.4. KOLENO - ZUNANJI NAVOJ				
d	R	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
20	1/2"	5	0,00	0,00
25	3/4"	20	0,00	0,00
32	1"	50	0,00	0,00
40	5/4"	5	0,00	0,00
50	6/4"	5	0,00	0,00
63	2"	5	0,00	0,00
			skupaj:	0,00

d,R.....nazivni premer

A.I.2.5. KOLENO			
d	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
20	5	0,00	0,00
25	10	0,00	0,00
32	50	0,00	0,00
40	5	0,00	0,00
50	5	0,00	0,00
63	10	0,00	0,00
		skupaj:	0,00

d.....nazivni premer

A.I.2.6. SPOJKA - ZUNANJI NAVOJ				
d	R	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
20	1/2"	5	0,00	0,00
25	3/4"	10	0,00	0,00
32	1"	50	0,00	0,00
40	5/4"	5	0,00	0,00
50	6/4"	5	0,00	0,00
63	2"	10	0,00	0,00
			skupaj:	0,00

d,R.....nazivni premer

A.I.2.7. SPOJKA - NOTRANJI NAVOJ				
d	R	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
20	1/2"	5	0,00	0,00
25	3/4"	5	0,00	0,00
32	3/4"	5	0,00	0,00
32	1"	5	0,00	0,00

40	5/4"	5	0,00	0,00
50	6/4"	5	0,00	0,00
63	2"	5	0,00	0,00
			skupaj:	0,00

d,R.....nazivni premer

A.I.2.8. T - KOS NOTRANJI NAVOJ				
d	R	N(kos)	cena(€/kos)	skupaj
20	1/2"	5	0,00	0,00
25	3/4"	5	0,00	0,00
32	1"	10	0,00	0,00
40	5/4"	5	0,00	0,00
50	6/4"	5	0,00	0,00
63	2"	10	0,00	0,00
			skupaj:	0,00

d,R.....nazivni premer

A.I.2.8. C - ČEP				
d	R	N(kos)	cena(€/kos)	skupaj
20	1/2"	1	0,00	0,00
25	3/4"	1	0,00	0,00
32	1"	1	0,00	0,00
40	5/4"	1	0,00	0,00
63	2"	1	0,00	0,00
			skupaj:	0,00

d,R.....nazivni premer

A.II. JEKLENI POCINKANI FITINGI

Predmet tega podsklopa so pocinkani spojni kosi - fittingi, ki se uporabljajo pri izvedbi vodovodnih inštalacij

Zahteve naročnika:

- obvezno navesti proizvajalca fittingov

A.II.1. FITINGI

A.II.1.1. POC. T - KOS			
R	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
1/2"	10	0,00	0,00
3/4"	10	0,00	0,00

1"	10	0,00	0,00
5/4"	10	0,00	0,00
6/4"	10	0,00	0,00
2"	5	0,00	0,00
skupaj:			0,00

N...količina za nabavo

A.II.1.2. POC. KOLENO

R	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
1/2"	10	0,00	0,00
3/4"	10	0,00	0,00
1"	10	0,00	0,00
5/4"	10	0,00	0,00
6/4"	10	0,00	0,00
2"	10	0,00	0,00
skupaj:			0,00

N...količina za nabavo

A.II.1.3. POC. KOLENO NOTRANJI + ZUNANJI NAVOJ

R	N(kom)	cena (€/kom)	skupaj
1/2"	5	0,00	0,00
3/4"	5	0,00	0,00
1"	5	0,00	0,00
5/4"	5	0,00	0,00
6/4"	5	0,00	0,00
2"	5	0,00	0,00
skupaj:			0,00

N...količina za nabavo

A.II.1.4. POC. TULJAVA

R	N(kom)	cena (€/kom)	skupaj
1/2"	2	0,00	0,00
3/4"	2	0,00	0,00
1"	2	0,00	0,00
5/4"	2	0,00	0,00
6/4"	2	0,00	0,00
2"	2	0,00	0,00
skupaj:			0,00

A.II.1.5. POC. HOLANDEC			
R	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
1/2"	5	0,00	0,00
3/4"	10	0,00	0,00
1"	20	0,00	0,00
5/4"	5	0,00	0,00
6/4"	5	0,00	0,00
2"	5	0,00	0,00
skupaj:			0,00

A.II.1.6. POC. OBJEMKA			
R	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
1/2"	1	0,00	0,00
3/4"	5	0,00	0,00
1"	5	0,00	0,00
5/4"	5	0,00	0,00
6/4"	1	0,00	0,00
2"	1	0,00	0,00
skupaj:			0,00

A.II.1.7. POC. ČEP			
R	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
1/2"	1	0,00	0,00
3/4"	5	0,00	0,00
1"	5	0,00	0,00
5/4"	5	0,00	0,00
6/4"	1	0,00	0,00
2"	1	0,00	0,00
skupaj:			0,00

A.II.1.8. POC. GH SPOJKA			
R	N(kom)	cena (€/kom)	skupaj
1/2"	1	0,00	0,00
3/4"	1	0,00	0,00
1"	1	0,00	0,00
5/4"	1	0,00	0,00
6/4"	1	0,00	0,00
2"	1	0,00	0,00
skupaj:			0,00

A.II.1.9. POC. R - KOS

R	N(kom)	cena (€/kom)	skupaj
3/4" - 1/2"	5	0,00	0,00
1" - 1/2"	5	0,00	0,00
1" - 3/4"	5	0,00	0,00
5/4" - 1/2"	5	0,00	0,00
5/4" - 3/4"	5	0,00	0,00
5/4" - 1"	5	0,00	0,00
6/4" - 3/4"	5	0,00	0,00
6/4" - 1"	5	0,00	0,00
6/4" - 5/4"	5	0,00	0,00
2" - 3/4"	2	0,00	0,00
2" - 1"	2	0,00	0,00
2" - 5/4"	2	0,00	0,00
2" - 6/4"	2	0,00	0,00
skupaj:			0,00

A.II.1.10. VENTILI REDUCIRNI Z MANOMETERCO (npr. Callefi) Z NOTRANJIM NAVOJEM

R	N(kom)	cena (€/kom)	skupaj
3/4"	30	0,00	0,00
skupaj:			0,00

A.II.1.11. KROGELNI VENTIL KOVINA

R	N(kom)	cena (€/kom)	skupaj
1/2"	10	0	0,00
3/4"	10	0	0,00
1"	10	0	0,00
skupaj:			0,00

A.II.1.12. KROGELNI VENTIL KOVINA Z IZPUSTOM

R	N(kom)	cena (€/kom)	skupaj
1/2"	10	0	0,00
3/4"	10	0	0,00
1"	10	0	0,00
skupaj:			0,00

A.II.1.13. VRTNE PIPE KOVINA

R	N(kom)	cena (€/kom)	skupaj
1/2"	15	0	0,00
3/4"	20	0	0,00
1"	5	0	0,00
skupaj:			0,00

A.II.1.14. ZGORNJI DEL PREPUSTNEGA VENTILA

R	N(kom)	cena (€/kom)	skupaj
3/4"	10	0	0,00
1"	10	0	0,00
skupaj:			0,00

A.II.1.15. VENTIL PREHODNI - RAVNI

R	N(kom)	cena (€/kom)	skupaj
3/4"	10	0	0,00
1"	10	0	0,00
skupaj:			0,00

A.III.3 VIJAKI, MATICE

Zahteve naročnika:

- vijaki, matice in podložke morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla kvalitete A4

A.III.3.1 VIJAKI

navoj	l(mm)	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
M16	50	5	0,00	0,00
M16	60	5	0,00	0,00
M16	70	5	0,00	0,00
M16	80	5	0,00	0,00
M20	70	5	0,00	0,00
M20	80	5	0,00	0,00
M20	90	5	0,00	0,00
M24	90	5	0,00	0,00
skupaj:				0,00

l..... dolžina vijaka

A.III.3.2 MATICE

navoj	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
-------	--------	--------------	--------

M16	10	0,00	0,00
M20	10	0,00	0,00
M24	10	0,00	0,00
skupaj:			0,00

A.III.3.3. PODLOŽKE			
	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
M16	50	0,00	0,00
M20	10	0,00	0,00
M24	10	0,00	0,00
skupaj:			0,00

A.IV.1 MEDPRIROBNIČNO TESNILO

Zahteve naročnika:

- v tesnilu mora biti vulkaniziran jeklen obroč
- tesnilo ne sme vsebovati platna
- tesnilo mora imeti profiliran notranji rob
- guma iz katere je izdelano tesnilo mora biti primerna za stik s pitno vodo

DN(mm)	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
50	10	0,00	0,00
65	10	0,00	0,00
80	10	0,00	0,00
100	10	0,00	0,00
125	10	0,00	0,00
skupaj:			0,00

REKAPITULACIJA : SKLOP A. CEVI	
---------------------------------------	--

A.I.1.1.1. Polietilenske cevi iz PE 80 za nazivni tlak 8 b	0,00
A.I.1.1.2. Polietilenske cevi iz PE 100 za nazivni tlak 16 b	0,00
A.I.2.1. Dvojna spojka	0,00
A.I.2.2. Reducirna spojka	0,00
A.I.2.3. T - kos	0,00
A.I.2.4. Koleno - zunanji navoj	0,00
A.I.2.5. Koleno	0,00
A.I.2.6. Spojka - zunanji navoj	0,00
A.I.2.7. Spojka - notranji navoj	0,00
A.I.2.8. T - kos notranji navoj	0,00
A.I.2.8. C - čep	0,00
A.II.1.1. Poc. T - kos	0,00
A.II.1.2. Poc. koleno	0,00
A.II.1.3. Poc. koleno notranji + zunanji navoj	0,00
A.II.1.4. Poc. tuljava	0,00
A.II.1.5. Poc. holandec	0,00
A.II.1.6. Poc. objemka	0,00
A.II.1.7. Poc. čep	0,00
A.II.1.8. Poc. GH spojka	0,00
A.II.1.9. Poc. R - kos	0,00
A.II.1.10. Reducirni ventil	0,00
A.II.1.11. Krogelni ventil	0,00
A.II.1.12. Krogelni ventil z izpustom	0,00
A.II.1.13. Vrtne pipe	0,00
A.II.1.14. Zgornji del prepustnega ventila	0,00
A.II.1.15. Ventil prehodni ravni	0,00
A.III.3.1 Vijaki	0,00

A.III.3.2 Matice	0,00
A.III.3.3. Podložke	0,00
A.IV.1 Medprirobnično tesnilo	0,00
Skupaj	0,00

B. SPOJKE

V tem sklopu so predmet razpisa spojke za spajanje različnih vodovodnih cevi.

B.I. UNIVERZALNA SPOJKA

Zahteve naročnika:

- material duktilna litina
- princip tesnenja z gumijastim tesnilom, ki se stiska ob pritegovanju vijakov
- spojka mora biti opremljena z nazobčanim obročem, ki preprečuje izvlek cevi
- nazivni tlak min. 10 b
- notranja in zunanja zaščita z zaščitnim premazom

B.I.1. ENOJNA SPOJKA E

Zahteve naročnika:

- prirobnica za 10 b
- navesti razpon za zunanji premer cevi, ki ga spojka pokriva!

DN(mm)	Dzunanji od- do (mm)	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
50	46-71	1	0,00	0,00
65	69-90	1	0,00	0,00
80	84-105	1	0,00	0,00
100	104-132	1	0,00	0,00
125	132-155	1	0,00	0,00
150	154-192	1	0,00	0,00
skupaj:				0,00

B.I.2. DVOJNA SPOJKA DV

DN(mm)	Dzunanji od- do (mm)	N(kom)	cena (€/kom)	skupaj
50	46-71	1	0,00	0,00
65	69-90	1	0,00	0,00
80	84-105	1	0,00	0,00
100	104-132	1	0,00	0,00
125	132-155	1	0,00	0,00
150	154-192	1	0,00	0,00
skupaj:				0,00

REKAPITULACIJA B: SPOJKE

B.I.1. Enojna spojka E

0,00

B.I.2. Dvojna spojka DV

0,00

SKUPAJ: 0,00

C. ZASUNI IN VENTILI

Predmet tega sklopa je nabava zapornih elementov, ki se uporabljajo pri vodovodnih inštalacijah.

C.I. PRIROBNIČNI ZASUNI IN PRIBOR

Predmet tega podsklopa je nabava prirobničnih zasunov in pribora kot so kolesa in vgradilne garniture

C.I.1. ZASUNI

Zahteve naročnika:

- princip delovanja: dviganje in spuščanje tesnilnega klina s pomočjo vrtenja vretena
- tesnilni klin vulkaniziran
- vreteno iz nerjavečega jekla
- ohišje zasuna mora biti brez poglobitve za klin, tako da je omogočen popolnoma prost pehod tekočine in onemogočeno nabiranje usedlin
- tesnenje vretena z več kot enim tesnilnim obročem iz umetne mase
- material za ohišje nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos v modri barvi
- prirobnice za nazivni tlak 16 b
- vgradne dolžine obvezno kot je navedeno v tabeli
- obvezno navesti proizvajalca in tip ponujenega zasuna

DN(mm)	L(mm)	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
50	150	1	0,00	0,00
63	170	10	0,00	0,00
80	180	1	0,00	0,00
110	190	5	0,00	0,00
125	200	5	0,00	0,00
150	210	1	0,00	0,00
skupaj:				0,00

DN.....nazivni premer

L.....vgradna dolžina

C.I.2. VGRADILNA GARNITURA ZA ZASUNE

Zahteve naročnika:

- teleskopska izvedba
- drog in cev garniture iz pocinkanega jekla
- zaščitna cev iz polietilena
- proizvajalec vgradilne garniture mora biti isti, kot je proizvajalec zasuna

C.I.2.1 VGRADILNA GARNITURA ZA ZASUNE - KRATKA

DN	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
65-80 (L do 1,1 m)	5	0,00	0,00
100-150 (L do 1,1 m)	5	0,00	0,00
skupaj:			0,00

C.I.2.2 VGRADILNA GARNITURA ZA ZASUNE - DOLGA

DN	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
40-50 (L do 2,1 m)	5	0,00	0,00
65-80 (L do 2,1 m)	5	0,00	0,00

100-150 (L do 2,1 m)	5	0,00	0,00
		skupaj:	0,00

C.II. KROGELNI VENTILI -kovina

Zahteve naročnika:

- krogelni ventil z ženskim colskim navojem
- obvezno navesti proizvajalca in tip

R	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
5/4"	5	0,00	0,00
6/4"	1	0,00	0,00
2"	1	0,00	0,00
		skupaj:	0,00

REKAPITULACIJA C: ZASUNI IN VENTILI

C.I.1. Zasuni	0,00
C.I.2.1 Vgradilna garnitura za zasune kratka	0,00
C.I.2.2 Vgradilna garnitura za zasune dolga	0,00
C.II. Krogelni ventili	0,00
SKUPAJ:	0,00

D. HIŠNI PRIKLJUČKI

Predmet tega sklopa je nabava materiala za izdelavo navrtav za hišne priključke. Kot material za izdelavo navrtave se v tem primeru razume ves potreben material, da se na obstoječo cev namesti navrtni zasun in izvede vrtanje cevi. V navrtni zasun je integrirana zaporna plošča, ki ob montaži omogoča delo pod pritiskom, med uporabo pa služi zapiranju priključka. Navrtni zasun mora biti prirejen za montažo vgradilne garniture. Navrtni zasun mora biti prilagojen za priklop polietilenske vodovodne cevi. Odtok mora biti opremljen s spojko z gumijastim tesnilom in zobatim obročem, ki preprečuje izvlek cevi. Odtok je v horizontalni ravnini. Navrtna garnitura mora omogočati priklop polietilenske vodovodne cevi v poljubni smeri glede na obstoječo cev. Spajanje elementov navrtnega zasuna mora biti z bajonetnim spojem, tesnenje zagotavljajo vgrajena tesnila. Ta spoj mora imeti varovalko, ki preprečuje razmak spoja. Na priključku ne sme biti nobenega spoja z navojem.

TIP: HAWLE oz. primerljivi material

D. HIŠNI PRIKLJUČEK NA CEVI IZ PE ALI PVC

Zahteve naročnika:

- navrtni zasun ima integrirano objemko, ki v celoti objame vodovodno cev,
- integrirana zaporna plošča iz nerjavečega jekla
- navrtni zasun prirejen za pritrditev vgradilne garniture
- odtok v horizontalni ravnini v poljubni smeri
- na odtoku je navrtni zasun opremljen s hitro spojko za polietilenske cevi, ki je opremljena z integriranim tesnilom in nazobčanim obročem za preprečevanje razmaka spoja
- bajonetni spoji z integriranimi tesnili med elementi navrtnega zasuna
- hišni priključek se mora izvesti brez navojnih spojev
- material navrtnega zasuna je nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notrani epoksidni zaščitni nanos
- navesti proizvajalca in tip
- v tabeli je potrebno navesti vse elemente, ki sestavljajo hišni priključek in zanje podati ceno

D.1. HIŠNI PRIKLJUČEK DN 32 (R1") NA CEVI IZ PE ALI PVC

D	navrtni zasun (€)	vrtljivo koleno(€)	N(kos)	Cena (€/kos)	skupaj
63			10	0,00	0,00
90			1	0,00	0,00
110			5	0,00	0,00
125			1	0,00	0,00
150			1	0,00	0,00
skupaj:					0,00

Opomba: v polji, ki sta označeni s črticami vpisati element, ki je še sestavni del priključka in v pripadajočo kolono vpisati cene!

D.2. ZASUN ZA HIŠNI PRIKLJUČEK Z OBOJESTRANSKIM ISO PRIKLJUČKOM

Zahteve naročnika:

- zasun mora imeti obojestranski ISO priključek
- princip delovanja: dviganje in spuščanje tesnilnega klina s pomočjo vrtenja vretena
- tesnilni klin vulkaniziran
- vreteno iz nerjavečega jekla
- ohišje zasuna mora biti brez poglobitve za klin, tako da je omogočen popolnoma prost pehod tekočine in onemogočeno nabiranje usedlin
- tesnenje vretena z več kot enim tesnilnim obročem iz umetne mase
- material za ohišje nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos v modri barvi
- obvezno navesti proizvajalca in tip ponujenega zasuna

d (mm)	N(kom)	cena (€/kos)	skupaj
32	20	0,00	0,00
40	5	0,00	0,00
50	1	0,00	0,00
63	1	0,00	0,00
skupaj:			0,00

D.3. VGRADILNA GARNITURA KPL. ZA HIŠNI PRIKLJUČEK

Zahteve naročnika:

- teleskopska izvedba
- drog in cev garniture iz pocinkanega jekla
- zaščitna cev iz polietilena
- vgradilna garnitura mora biti prirejena za montažo na hišne priključke
- vradilna garnitura mora vsebovati PVC podložno plošča in cestno kapo DN 90

L(dolžina)	N(kpl)	cena (€/kos)	skupaj
0,6 - 0,8 m	5	0,00	0,00
0,7 - 1,1 m	20	0,00	0,00
1 - 1,5 m	5	0,00	0,00
1,5 - 2,5 m	5	0,00	0,00
skupaj:			0,00

D.4. ZASUN ZA HIŠNI PRIKLJUČEK Z OBOJESTRANSKIM NOT.NAVOJEM

Zahteve naročnika:

- princip delovanja: dviganje in spuščanje tesnilnega klina s pomočjo vrtenja vretena
- tesnilni klin vulkaniziran
- vreteno iz neerjavečega jekla
- ohišje zasuna mora biti brez poglobitve za klin, tako da je omogočen popolnoma prost prehod tekočine in onemogočeno nabiranje usedlin
- tesnenje vretena z več kot enim tesnilnim obročem iz umetne mase
- material za ohišje nodularna litina ali siva litina
- zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos v modri barvi
- obvezno navesti proizvajalca in tip ponujenega zasuna

DN (mm)	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
R 1"	20	0,00	0,00
R 5/4"	5	0,00	0,00
R 6/4"	3	0,00	0,00
R 2"	2	0,00	0,00
skupaj:			0,00

D.5. VODOMERNI TERMO JAŠEK Z LTŽ ALI PVC POKROVOM

Vodomerni termo jašek:

o **konstrukcija jaška** mora omogočati zaščito proti zmrzali do globine vsaj 70 cm (poročilo ustrezne institucije) o **ohišje** mora biti izvedeno tako, da omogoča zamenjavo LTŽ – PE pokrova brez posega v ohišje jaška. Ohišje jaška je dvodelno, kar omogoča lažjo prilagoditev končnega uporabnika okolici in zaščito instalacijskih vodovodnih cevi.

o **instalacija** mora vsebovati kompletno opremo za priključitev (priključne spojke za PE cevi, krogelne ventile, lovilec nesnage, vodomerni spojki s tesnili ter mesto za odzračevanje - T kos s čepom)

o **širina jaška** mora biti minimalno 600mm, kar omogoča lažjo menjavo vodomera.

o **ohišje jaška** mora biti izvedeno tako, da omogoča prilagoditev višine pri niveliranju površine (-50 do +200mm).

Navedeno nivelacijo je potrebno doseči brez posega v spodnji del jaška z instalacijo.

o **jašek mora biti brez dna** zaradi prehajanja toplote iz tal ter odvoda kondenzacijske oziroma morebiti izlivne vode, kar preprečuje zamrznitev vodomera ter priključne inštalacije

velikost/pokrov/	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
3/4" z LTŽ pokrovom	5	0,00	0,00
3/4" z LTŽ pokrovom in redukcijo	5	0,00	0,00
3/4" z LTŽ pokrovom - DVOJNI	1	0,00	0,00
skupaj:			0,00

D.6. VEČNATOČNI VODOMERI (vključen nepovratni PVC vgradni ventil DN 20 kos 1 in tesnilo spojke 2 kos) OBNOVLJENI PO MID (zamenjava staro za novo)

velikost	N(kpl)	cena (€/kos)	skupaj
DN 15	5	0,00	0,00
DN 20	500	0,00	0,00
DN 25	5	0,00	0,00
skupaj:			0,00

REKAPITULACIJA D: HIŠNI PRIKLJUČKI

D.1. Hišni priključek DN 32mm (R1") na cevi iz PE ali PVC	0,00
D.2. Zasun za hišni priključek z obojestranskim ISO priključkom	0,00
D.3. Vgradilna garnitura za hišni priključek	0,00
D.4. Zasun za hišni priključek z obojestranskim notranjim navoj.	0,00
D.5. Vodomerni termo jašek	0,00
D.6. Vodomeri	0,00
SKUPAJ:	0,00

E. REPARATURNE OBJEMKE

E.I. REPARATURNE OBJEMKE

Predmet razpisa v tem sklopu je nabava reparaturnih objemk za popravilo okvar na cevovodih

Zahteve naročnika:

- objemka iz nerjaveče jeklene pločevine
- nerjaveči vijaki za pritegovanje
- objemka je z notranje strani obložena z gumijastim tesnilom po celi dolžini
- obvezno navesti proizvajalca in tip

E.I.1. REPARATURNE OBJEMKE

zunanji premer cevi od-do (mm)	dolžina spojke (mm)	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
32-37,5	100	5	0,00	0,00
41-51	100	5	0,00	0,00
44,5-57	100	10	0,00	0,00
63-68	200	10	0,00	0,00
68-75	200	5	0,00	0,00
75-83	200	10	0,00	0,00
82-91	200	5	0,00	0,00
95-104	200	1	0,00	0,00
104-112	200	5	0,00	0,00
115-125	200	1	0,00	0,00
131-141	200	1	0,00	0,00
140-150	200	1	0,00	0,00
151-164	200	1	0,00	0,00
			skupaj:	0,00

Opomba: obvezno izpolniti kolono 'dolžina spojke'

REKAPITULACIJA E: REPARATURNE OBJEMKE

E.I.1. Reparturna objemka	0,00
SKUPAJ	0,00

F. HIDRANTI

Predmet razpisa v tem sklopu je nabava raznih armatur, ki se uporabljajo pri gradnji zunanjega vodovoda. Predmet nabave v tem podsklopu so podzemni in nadzemni hidranti.

F.I.1. PODZEMNI HIDRANT

Zahteve naročnika:

- nazivni premer DN80
- vgradna globina RD=750 mm, RD=1000
- dolžina hidranta H=500 mm, H=750 mm
- vgrajen mora biti varnostni ventil za izpust vode po uporabi
- obvezno navesti proizvajalca in tip

DN (mm)	N(kos)	cena (€/kos)	skupaj
80/500	1	0,00	0,00
80/750	1	0,00	0,00
skupaj:			0,00

F.I.2. NADZEMNI HIDRANT

Zahteve naročnika:

- nazivni premer DN80
- dva priključka tipa C in en priključek tipa B
- vertikalna cev hidranta iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 304 ali boljše
- glava hidranta iz nodularne litine
- vgrajen varnostni ventil za izpust vode po uporabi
- obvezno navesti proizvajalca in tip

DN (mm)	N(kom)	cena (€/kom)	skupaj
80/750	5	0,00	0,00
80/1000	3	0,00	0,00
skupaj:			0,00

REKAPITULACIJA F: HIDRANTI

F.I.1. Podzemni hidrant

0,00

F.I.2. Nadzemni hidrant

0,00

SKUPAJ:

0,00

H. SPOJKE IN TESNILA ZA VODOMERE

Predmet tega sklopa je nabava spojke za spajanje vodomerov in tesnil za tesnjenje le teh.

H.I. SPOJKE

Predmet tega podsklopa je nabava spojke za spajanje vodomerov.

Zahteve naročnika:

- spojke morajo biti narejene iz medenine
- spojke morajo biti iz dveh dolžin (kratke - dolge)
- spojka dolga mora imeti na navoju dodano ozko matico s tesnilom
- spojke morajo biti z robom prilagojene za sedež tesnil s holandcema

H.I.1. SPOJKA ZA VODOMER - KRATKA				
R	L (mm)	N (kos)	cena / kos	skupaj
1/2"	40	10	0	0,00
3/4"	50	50	0	0,00
			skupaj:	0,00

H.I.2. SPOJKA ZA VODOMER - DOLGA				
R	L (mm)	N (kos)	cena / kos	skupaj
1/2"	60	10	0	0,00
3/4"	72	50	0	0,00
			skupaj:	0,00

H.II. TESNILO PLOŠČATO

Predmet tega podsklopa je nabava tesnil za tesnenje spojke z vodomeri.

Zahteve naročnika:

tesnila morajo biti iz ploščate gume debeline 3mm

H.II.1. TESNILO PLOŠČATO GUMI 3MM				
R	N (kos)	cena / kos	skupaj	
1/2"	10	0	0,00	
3/4"	10	0	0,00	
1"	20	0	0,00	
			skupaj:	0,00

REKAPITULACIJA H: SPOJKE IN TESNILA

H.I.1. Spojka za vodomer - kratka	0,00
H.I.2. Spojka za vodomer - dolga	0,00
H.II.1. Tesnilo ploščato gumi 3mm	0,00
SKUPAJ:	0,00

